FuturENERGY®
ENERGIA ITALIANA

Codice Cliente: 00321987
COMUNE DI CASAMASSIMA
Fornitura: GAS NATURALE
MERCATO LIBERO
Codice PIN: A582165

COMUNE DI CASAMASSIMA
PIAZZA ALDO MORO 2
70010 CASAMASSIMA BA

C_B923 - - 1 - 2025-06-30 - 0015838

COME POSSO CONTATTARVI?

www.energiapulita.energy
da rete fissa 800 594 799
da rete mobile 010 7767602
clienti.futurenergy@energiapulita.energy

Nell'Area Clienti puoi trovare le tue fatture in formato dematerializzato

Per scoprire se ci sono altre offerte più adatte alle tue esigenze, per conoscere meglio le tue abitudini di consumo, i tuoi consumi storici e per confrontare il tuo consumo nello stesso periodo degli anni precedenti e per ricevere informazioni o conoscere i tuoi diritti, consulta www.arera.it/consumatori

INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI

Modulo reclami scaricabile da www.energiapulita.energy da inviare a: Energia Pulita S.r.l., Via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP) o a clienti.futurenergy@energiapulita.energy o backoffice@pec.energiapulita.energy Oppure invia una richiesta con: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o mail, codice PDR (o, se non disponibile, codice cliente), fatti contestati.

FATTURA N.(*)
GN00261189/2025
(*) numero fattura elettronica valida ai fini fiscali

EMESSA IL 26/06/2025

QUANTO DEVO PAGARE?

57,07 €

Periodo fatturato 1-31 MAGGIO 2025

Consumo del periodo 0 Smc

ENTRO QUANDO?

16/07/2025

Lo stato dei tuoi pagamenti alla data 26/06/2025 è REGOLARE
Versare importo mediante bollettino allegato

HAI UN GUASTO?

Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
NUMERO VERDE
800901313
Distributore: 2I RETE GAS S.P.A.

AUTOLETTURA:

Puoi comunicare l'autolettura dall' 1 al 5 del mese attraverso le seguenti modalità:
- sito web: www.energiapulita.energy
- telefono rete fissa: 800 594 799
- telefono rete mobile: 010 7767602

IMPORTANTE! Nella comunicazione dovrai inserire il CODICE UTENZA senza i caratteri P ed R e la LETTURA del contatore indicando solo le cifre che precedono il punto o la virgola.

FuturENERGY®
ENERGIA ITALIANA

C_B923 - - 1 - 2025-06-30 - 0015838

COM'È COMPOSTA LA MIA SPESA?

Riepilogo Importi Fatturati (€)	
Spesa per la materia gas naturale	19,95
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	38,92
Spesa per oneri di sistema	-1,80
Totale imposte e IVA	12,56
Totale Bolletta	**69,63**
Operazione in regime di SPLIT PAYMENT - Art.17ter DPR 633/72	-12,56
TOTALE DA PAGARE	**57,07**

Fattura emessa salvo conguagli, errori e/o omissioni

Riepilogo IVA

	Aliquota[%]	Imponibile[€]	IVA[€]
	IVA 22%	57,07	12,56
Totale		**57,07**	**12,56**

IL DETTAGLIO DEI TUOI CONSUMI

PERIODO 1-31 MAGGIO 2025

Riepilogo consumi

Periodo	Tipo	Consumo [mc]	Coeff. C	Consumo fatturato [Smc]	Cons. già fatturato [Smc]
1-31 maggio 2025	Consumi effettivi	0	1,000000	0	
Totale		0	1,000000	**0**	

Consumi adeguati al coefficiente correttivo C dei consumi

Riepilogo letture

Data	Tipo	Lettura
01 maggio 2025	Rilevata	91.330
01 maggio 2025	Rilevata	91.330
02 maggio 2025	Rilevata	91.330
03 maggio 2025	Rilevata	91.330
04 maggio 2025	Rilevata	91.330
05 maggio 2025	Rilevata	91.330
06 maggio 2025	Rilevata	91.330
07 maggio 2025	Rilevata	91.330
08 maggio 2025	Rilevata	91.330
09 maggio 2025	Rilevata	91.330
10 maggio 2025	Rilevata	91.330

Data	Tipo	Lettura
11 maggio 2025	Rilevata	91.330
12 maggio 2025	Rilevata	91.330
13 maggio 2025	Rilevata	91.330
14 maggio 2025	Rilevata	91.330
15 maggio 2025	Rilevata	91.330
16 maggio 2025	Rilevata	91.330
17 maggio 2025	Rilevata	91.330
18 maggio 2025	Rilevata	91.330
19 maggio 2025	Rilevata	91.330
20 maggio 2025	Rilevata	91.330
21 maggio 2025	Rilevata	91.330
22 maggio 2025	Rilevata	91.330
23 maggio 2025	Rilevata	91.330
24 maggio 2025	Rilevata	91.330
25 maggio 2025	Rilevata	91.330
26 maggio 2025	Rilevata	91.330
27 maggio 2025	Rilevata	91.330
28 maggio 2025	Rilevata	91.330
29 maggio 2025	Rilevata	91.330
30 maggio 2025	Rilevata	91.330
31 maggio 2025	Rilevata	91.330

Andamento fornitura

Mese	Consumo [Smc]	PCS [GJ/Smc]	Consumo [GJ]	Fonte
maggio 2025	0	0,040134	0,00	Consumi effettivi
Totale	**0**		**0,00**	

Consumo mensile



C_B923 - - 1 - 2025-06-30 - 0015838

FuturENERGY
ENERGIA ITALIANA

C_B923 - - 1 - 2025-06-30 - 0015838

La tua fornitura

Dati

Codice cliente
00321987
Contratto Intestato a
COMUNE DI CASAMASSIMA
Indirizzo Intestario
PIAZZA ALDO MORO 2 - 70010 CASAMASSIMA (BA)
Partita IVA
02708650722

Caratteristiche tecniche

Codice PDR
02660000282796
Codice utenza
PR441311
Indirizzo di fornitura
VIA ROMA 32/A, CASAMASSIMA BA 70010
In fornitura dal
1 Maggio 2025
Denominazione contratto/offerta
Det. N. Registro Generale 2365 del 20/12/2024
Tipo contratto
Punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico
Punto di consegna
3484220I
PCS locale
0,040134 GJ/Smc

Destinazione d'uso
Riscaldamento
Consumo prog. a. s.
12.435 Smc
Tipo contatore
Misuratore gas senza correttore
Matricola contatore
MTSB031740023679
Coefficiente C
1,000000
Consumo da inizio fornitura
Dal 01/05/2025 al 31/05/2025
0 Smc
Scadenza del contratto
Durata indeterminata
Tipologia cliente
Attività di servizio pubblico
Classe misuratore
G 25
Codice offerta
029456GNVML01XXSERVICFUTURENERGY
Spesa annua sostenuta
Dal 01/05/2025 al 31/05/2025 € 69,63

STATO PAGAMENTI
Alla data 26/06/2025 i pagamenti risultano in regola
Per segnalare eventuali pagamenti effettuati in ritardo è necessario contattare gli uffici di ENERGIA PULITA SRL chiamando il numero telefonico 800.183.503 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
In caso di ritardato pagamento di una o più fatture, saranno dovuti dal Cliente, sugli importi fatturati, interessi moratori pari a quanto disciplinato dal D.Lgs. 231/02 (GU nr. 249 del 23/10/02) e s.m.i. o dalla delibera ARERA Delibera n. 229/01, secondo quanto previsto nelle condizioni generali abbinate al contratto di fornitura, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora da parte di ENERGIA PULITA SRL.
ENERGIA PULITA SRL sollecita il pagamento delle bollette scadute, dandone comunicazione all'interno delle bollette successive. Si evidenzia che perseverando nel mancato pagamento, oltre all'addebito delle spese aggiuntive, il cliente può incorrere anche nella sospensione della fornitura.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO
- Bonifico bancario intestato a Energia Pulita s.r.l. sul conto corrente IBAN: IT90 H 02008 01400 0001 0566 1674 indicando il numero di fattura ed il codice cliente
- Domiciliazione bancaria, sottoscrivendo l'apposito modello di domiciliazione (RID/SDD) presente sul sito www.energiapulita.energy e consegnandolo allo sportello clienti, per informazioni contatta il servizio clienti.
- Tramite carta di credito/carta di debito/circuito PayPal registrandosi all'Area Clienti sul sito web www.energiapulita.energy oppure tramite l'App Energia Pulita
- Per chi paga dall'estero bonifico bancario intestato a Energia Pulita s.r.l. sul conto corrente IBAN: IT04 G030 6910 5001 0000 0063 477 CODICE BIC/SWIFT: BCITITMMXXX indicando il numero di fattura ed il codice cliente.

****

COMUNICAZIONI ARERA

EFFICIENZA ENERGETICA
Per trovare modi per migliorare la tua efficienza energetica, puoi consultare www.renael.net/bolletta

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it

COMUNICAZIONI ENERGIA PULITA

SICUREZZA IMPIANTI GAS
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), al fine di minimizzare la probabilità di incidenti e di tutelare sempre meglio utenti e cittadini in materia di sicurezza, ha emanato nel marzo

2004 (delibera n° 40/04 e successive modifiche e integrazioni) un regolamento che ha disposto a partire dal I° luglio 2005, procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti a gas che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature. Il regolamento, che riguarda gli impianti funzionanti con tutti i gas distribuiti a mezzo di reti (metano e gpl), è disponibile sul sito dell'Autorità www.arera.it; esso prevede, come garanzia aggiuntiva, che il distributore di gas prima di attivare la fornitura accerti che l'impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista dal D.M. 37/08. Tale documentazione, che deve essere rilasciata dall'installatore, certifica la corretta esecuzione dell'impianto di utilizzo del gas ed è destinata a garantire la piena sicurezza dell'impianto stesso. Proprio gli impianti interni delle abitazioni e le apparecchiature di utilizzo sono infatti responsabili della gran parte degli oltre 200 incidenti che ogni anno avvengono in Italia per l'uso del gas. Per gli impianti già in servizio, che potenzialmente presentano i maggiori problemi dal punto di vista della sicurezza e attualmente non sono sottoposti a controlli sistematici dello stato di sicuro funzionamento, a partire dal 2006 è stata attivata dal distributore una progressiva acquisizione da parte del consumatore finale della documentazione attestante la sicurezza; la richiesta interesserà ogni anno a rotazione circa il 5% delle famiglie. Il regolamento individua i criteri essenziali per definire sicuri, ai fini della pubblica incolumità, gli impianti già in funzione, confermando ed estendendo ruolo e responsabilità degli installatori.

LIVELLI DI SERVIZIO TIQV

Nel caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale per i servizi di Distribuzione, Misura e Vendita del gas, è prevista la corresponsione di indennizzi automatici, in adempimento a quanto disposto dalla vigente normativa (es. per i servizi di Vendita, Delibera 164/2008 e sue successive modificazioni).

ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIAZIONE ARERA ED EVENTUALI ALTRI ORGANISMI

Comunichiamo che, in alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere.
Per maggiori info, anche sul Servizio Conciliazione, si rinvia a https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI TARIFFARI

Dal I Aprile 2025 sono variate le tariffe gas naturale come previsto dalle Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nr.126/2025/R/gas e 131/2025/R/com.

CHIUSURA DA REMOTO ELETTROVALVOLA GAS: AVVERTENZE E CAUTELE DA ADOTTARE (UNI/TS 11689:2022)

Gentile cliente, ti invitiamo a prendere visione sul nostro sito internet all'indirizzo www.energiapulita.energy/chiusura-da-remoto-elettrovalvola-gas della seguente comunicazione "Chiusura da remoto elettrovalvola gas: avvertenze e cautele da adottare (UNI/TS 11689:2022)"

ATTENZIONE ALLE TRUFFE!

Diffida dagli operatori che ti chiamano per modifiche al contratto o al contatore.
Per segnalazioni chiamaci subito al numero 800 594 799 da rete fissa o al numero 010 7767602 da rete mobile.

Fatture B2B - Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
Fatture B2C - Documento avente piena validità fiscale per il cliente ai sensi dell'art. 21 del Dpr 633/72. La fattura è disponibile anche nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

C_B923 - - 1 - 2025-06-30 - 0015838